
TRI

performance LINIE

PRO-DUKT KATA-LOG


#1 DIGITAL IMPLANT COMPANY

TRI®
Performance Implantatlinie



Narrow, Bone- and Tissue-Level

Die Technologie der TRI® Performance Implantatlinie wurde auf die Bone-Level (TRI®-Narrow, TRI®-Vent) und Tissue-Level Implantate (TRI®-Octa) angewandt und garantiert somit eine optimale ästhetische Abdeckung im anterioren und posterioren Bereich.



Ein schlankes intelligentes Implantatkonzept.

Die TRI® Performance Implantatlinie vereint ein Maximum an Einfachheit mit nur einer Verbindung pro Implantatlinie und einem Optimum an ästhetischer Flexibilität mit dem TRI® Soft Tissue Concept. Ein einzigartiges Zusammenspiel für den Erfolg in der Praxis.



TRX Guided Surgery

TRX Guided Surgery bietet einen deutlich vereinfachten Arbeitsablauf mit einer unerreichten Präzision, dank der scharfen Schneideeigenschaften der Bohrer. Das innovative Kit wird schon bald in allen Märkten erhältlich sein.

Implantat System

TRI®-Vent Implantate - Inklusive chirurgischer Abdeckschraube TVSCS



Implantat Ø	Plattform	Verbindung	6.5mmL	8mmL	10mmL	11.5mmL	13mmL	16mmL
3.75 mm	3.5 mmD	2.5 mmD Internes Hexagon		TV37M08	TV37M10	TV37M11	TV37M13	TV37M16
4.1 mm			TV41M06	TV41M08	TV41M10	TV41M11	TV41M13	TV41M16
4.7 mm			TV47M06	TV47M08	TV47M10	TV47M11	TV47M13	TV47M16

TRI®-Narrow Implantate - Inklusive chirurgischer Abdeckschraube TNSCS



Implantat Ø	Plattform	Verbindung			10mmL	11mmL	13mmL	16mmL
3.3 mm	3.0 mmD	2.1 mmD Internes Hexagon			TN33M10	TN33M11	TN33M13	TN33M16

TRI®-Octa Implantate - Inklusive chirurgischer Abdeckschraube TOSCS



Implantat Ø	Plattform	Verbindung	6.5mmL	8mmL	10mmL	11.5mmL	13mmL	
3.75 mm	4.8 mmD 1.8mm Schulterhöhe	3.1 mmD Internes Oktagon		TO37M08		TO37M11	TO37M13	
4.1 mm			TO41M06	TO41M08		TO41M11	TO41M13	
4.7 mm			TO47M06	TO47M08	TO47M10	TO47M11	TO47M13	

TRI®-Vent Prothetik
3.5 mmD Implantat Plattform

GINGIVAFORMER

Gingivaformer - steril


TVHC35-30


TVHC50-60

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TVHC35-30	Gingivaformer	3.5 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TVHC35-45	Gingivaformer	3.5 mm	4.5 mm	Ti-6Al-4V	1
TVHC35-60	Gingivaformer	3.5 mm	6.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TVHC50-30	Gingivaformer	5.0 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TVHC50-45	Gingivaformer	5.0 mm	4.5 mm	Ti-6Al-4V	1
TVHC50-60	Gingivaformer	5.0 mm	6.0 mm	Ti-6Al-4V	1

Chirurgische Verschlussschrauben - steril


TVSCS

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TVSCS	Verschlussschraube	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1

ABFORMKOMPONENTEN

Scankörper & Abdruckpfosten für Offene Löffel
TRI® 3D-Touch Impression - inklusive Halteschraube DTRS-TV05


TV05-50


DTRS-TV05

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TV05-35	Direkter Abdruckpfosten	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
TV05-50	Direkter Abdruckpfosten	5.0 mm		Ti-6Al-4V	1
DTRS-TV05	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

Gerades Abutment und Abdruckpfosten für Geschlossene Löffel
TRI® 2in1 Impression Abutments - inklusive Halteschraubes RS-TV10 und RS-TV10-ITC


TV10-35-ITC


TV10-50-ITC

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TV10-35-ITC	Indirekter Abdruckpfosten	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
TV10-50-ITC	Indirekter Abdruckpfosten	5.0 mm		Ti-6Al-4V	1
RS-TV10-ITC	Indirekter Abdruckpfosten Abdruckschraube			POM	5
RS-TV10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TV10-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Grün			Ti-6Al-4V	1

GH = Gingivahöhe

IMPLANTATANALOGE


TVA

Artikelnummer		Material	Menge
TVA-1	Digital Implantat Analog	Steel	1
TVA-5	Digital Implantat Analog (5er Packung)	Steel	5

KOMPONENTEN FÜR ZEMENTIERTE RESTAURATIONEN

Gerade Abutments mit TRI®-Friction - inklusive Halteschraube RS-TV10


TV10-35-F


TV10-50-F


TV10-41-F

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TV10-35-F	Gerades Abutment mit TRI®-Friction	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
TV10-50-F	Gerades Abutment mit TRI®-Friction	5.0 mm		Ti-6Al-4V	1
TV10-41-F	Contour Abutment, gerade mit TRI®-Friction	4.5 mm	1.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV10-43-F	Contour Abutment, gerade mit TRI®-Friction	4.5 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
RS-TV10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TV10-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Grün			Ti-6Al-4V	1

Abgewinkelte Abutments mit TRI®-Friction - inklusive Halteschraubes RS-TV10/RS-TV20


TV20-43-F


TV20-50-F

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TV20-50-F	Abgewinkeltes Abutment - 20° mit TRI®-Friction	5.0 mm		Ti-6Al-4V	1
RS-TV20	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TV20-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Rot			Ti-6Al-4V	1
TV20-41-F	Contour Abutment, abgewinkelt - 17° mit TRI®-Friction	4.5 mm	1.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV20-43-F	Contour Abutment, abgewinkelt - 17° mit TRI®-Friction	4.5 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
RS-TV10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TV10-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Grün			Ti-6Al-4V	1

*steril

KOMPONENTEN FÜR VERSCHRAUBTE RESTAURATIONEN

Verschraubbare Abutments für mehrgliedrige Restaurationen



TV40-02



TV50-30



TV50-17



TTA



MUA



MUA-IMPR



PCC

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TV40-01*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	1.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV40-02*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	2.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV40-04*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	4.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV40-06*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	6.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV50-17*	Verschraubbares Abutment, abgewinkelt 17°	4.5 mm	2.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV50-30*	Verschraubbares Abutment, abgewinkelt 30°	4.5 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
HC-SRAS*	Einheilkappe für verschraubbares Universal-Abutment			Ti-6Al-4V	1
TTA	Titan-Abutment inkl. Halteschraube RS-TTA			Ti-6Al-4V	1
RS-TTA	Ersatz-Halteschraube für TTA			Ti-6Al-4V	1
RS-TTAL	Ersatz-Halteschraube lang für TTA			Ti-6Al-4V	1
MUA	Multi-Unit Digital Implantat Analog			Ti-6Al-4V	1
MUA-5	Multi-Unit Digital Implantat Analog			Ti-6Al-4V	5
MUA-IMPR	MUA - Direkter Abdruckpfosten & Scankörper			Ti-6Al-4V	1
RS-MUA-D-4	Ersatz-Halteschraube für MUA			Ti-6Al-4V	4
PCC	Ausbrennbares Kunststoffkäppchen inkl. Schraube RS-PCC			POM	1
RS-PCC	Ersatz-Halteschraube für PCC			Ti-6Al-4V	1
RS-PCC-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Blau			Ti-6Al-4V	1

*steril

DECKPROTHESENRESTAURATIONEN

TRI® Raptor Abutments - inklusive Patrizen Kit (Prod. Code 192ECE)





192ECE



144AE



044CAIN

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
130CV.01	TRI® Raptor Abutment		1.0 mm	TiN	1
130CV.02	TRI® Raptor Abutment		2.0 mm	TiN	1
130CV.03	TRI® Raptor Abutment		3.0 mm	TiN	1
130CV.04	TRI® Raptor Abutment		4.0 mm	TiN	1
130CV.05	TRI® Raptor Abutment		5.0 mm	TiN	1
130CV.06	TRI® Raptor Abutment		6.0 mm	TiN	1
140CEV	Retentionshülse violett (starke Retention 2700g)			Nylon	4
140CET	Retentionshülse transparent (Standard Retention 1800g)			Nylon	4
140CER	Retentionshülse pink (leichte Retention 1200g)			Nylon	4
140CEG	Retentionshülse gelb (extra-leichte Retention 600g)			Nylon	4
192ECE	Patrizen Kit			Ti, Nylon	1
335SBC	Smart Box Kit			Ti, Nylon	1
144AE	Analog für Laborgebrauch			Edelstahl	2
044CAIN	Transfer für Abdruck			Edelstahl	2

KOMPONENTEN FÜR TRI+ DIGITAL CAD/CAM

CAD/CAM Abutments - inklusive Halteschraube RS-TV10



TV70-20-F



TV70-07-NE

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TV70-07-F	Rotationsgesicherte Titan Klebebasis mit TRI®-Friction	4.5 mm	0.7 mm	Ti-6Al-4V	1
TV70-20-F	Rotationsgesicherte Titan Klebebasis mit TRI®-Friction	4.5 mm	2.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TV70-07-NE	Nicht-rotationsgesicherte Titan Klebebasis	4.5 mm	0.7 mm	Ti-6Al-4V	1
TV70-20-NE	Nicht-rotationsgesicherte Titan Klebebasis	4.5 mm	2.0 mm	Ti-6Al-4V	1
RS-TV10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TV10-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Grün			Ti-6Al-4V	1

GH = Gingivahöhe

TRI®-Narrow Prothetik
3.0 mmD Implant Plattform

GINGIVAFORMER

Gingivaformer - steril


TNHC35-30

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TNHC35-30	Gingivaformer	3.5 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TNHC35-45	Gingivaformer	3.5 mm	4.5 mm	Ti-6Al-4V	1
TNHC35-60	Gingivaformer	3.5 mm	6.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TNHC45-30	Gingivaformer	4.5 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TNHC45-50	Gingivaformer	4.5 mm	5.0 mm	Ti-6Al-4V	1

Chirurgische Verschlussschrauben - steril


TNSCS

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TNSCS	Verschlussschraube	3.2 mm		Ti-6Al-4V	1

ABFORMKOMPONENTEN

Scankörper & Abdruckpfosten für Offene Löffel

TRI® 3D-Touch Impression - inklusive Halteschraube DTRS-TN05


TN05-35

DTRS-TN05

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TN05-35	Direkter Abdruckpfosten	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
DTRS-TN05	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

Gerades Abutment und Abdruckpfosten für Geschlossene Löffel

TRI® 2in1 Impression Abutments - inklusive Halteschraube RS-TN10


TN 10-35-ITC

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TN10-35-ITC	Indirekter Abdruckpfosten	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
RS-TN10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

GH = Gingivahöhe

IMPLANTATANALOGE


TNA

Artikelnummer		Material	Menge
TNA-1	Digital Implantat Analog	Ti-6Al-4V	1
TNA-5	Digital Implantat Analog (5er Packung)	Ti-6Al-4V	5

KOMPONENTEN FÜR ZEMENTIERTE RESTAURATIONEN

Gerade Abutments mit TRI®-Friction - inklusive Halteschraube RS-TN10


TN10-41-F


TN10-35-F

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TN10-35-F	Gerades Abutment mit TRI®-Friction	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
TN10-41-F	Contour Abutment, gerade mit TRI®-Friction	4.0 mm	1.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TN10-43-F	Contour Abutment, gerade mit TRI®-Friction	4.0 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
RS-TN10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TN10-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Grün			Ti-6Al-4V	1

Abgewinkelte Abutments mit TRI®-Friction - inklusive Halteschraubes RS-TN10


TN20-41-F


TN20-45-F

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TN20-45-F	Abgewinkelt Abutment, 20° mit TRI®-Friction	4.5 mm		Ti-6Al-4V	1
TN20-41-F	Contour Abutment, abgewinkelt - 17° mit TRI®-Friction	4.0 mm	1.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TN20-43-F	Contour Abutment, abgewinkelt - 17° mit TRI®-Friction	4.0 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
RS-TN10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TN10-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Grün			Ti-6Al-4V	1

KOMPONENTEN FÜR TRI+ DIGITAL CAD/CAM

CAD/CAM Abutments - inklusive Halteschraube RS-TN10


TN70-07-F


TN70-07-NE

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TN70-SCAN	Scankörper für Labor- und Intraorale Scanner			PEEK	1
TN70-07-F	Rotationsgesicherte Titan Klebebasis mit TRI®-Friction	4.2 mm	0.7 mm	Ti-6Al-4V	1
TN70-07-NE	Nicht-rotationsgesicherte Titan Klebebasis	4.2 mm	0.7 mm	Ti-6Al-4V	1
RS-TN10	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1
RS-TN10-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Grün			Ti-6Al-4V	1

KOMPONENTEN FÜR VERSCHRAUBTE RESTAURATIONEN

Verschraubbare Abutments für mehrgliedrige Restaurationen


TN40-02


TTA


MUA


MUA-IMPR


PCC

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TN40-02*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	2.0 mm	Ti-6Al-4V	1
TN40-04*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	4.0 mm	Ti-6Al-4V	1
HC-SRAS*	Einheilkappe für verschraubbares Universal-Abutment			Ti-6Al-4V	1
TTA	Titan-Abutment inkl. Halteschraube RS-TTA			Ti-6Al-4V	1
RS-TTA	Ersatz-Halteschraube für TTA			Ti-6Al-4V	1
RS-TTAL	Ersatz-Halteschraube lang für TTA			Ti-6Al-4V	1
MUA	Multi-Unit Digital Implantat Analog			Ti-6Al-4V	1
MUA-5	Multi-Unit Digital Implantat Analog			Ti-6Al-4V	5
MUA-IMPR	MUA - Direkter Abdruckpfosten & Scankörper			Ti-6Al-4V	1
RS-MUA-D-4	Ersatz-Halteschraube für MUA			Ti-6Al-4V	4
PCC	Ausbrennbares Kunststoffkäppchen inkl. Schraube RS-PCC			POM	1
RS-PCC	Ersatz-Halteschraube für PCC			Ti-6Al-4V	1
RS-PCC-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Blau			Ti-6Al-4V	1

DECKPROTHESENRESTAURATIONEN

TRI® Raptor Abutments - inklusive Patrizen Kit (Prod. Code 192ECE)




192ECE


144AE


044CAIN

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
130TN.01	TRI® Raptor Abutment		1.0 mm	TiN	1
130TN.02	TRI® Raptor Abutment		2.0 mm	TiN	1
130TN.03	TRI® Raptor Abutment		3.0 mm	TiN	1
130TN.04	TRI® Raptor Abutment		4.0 mm	TiN	1
130TN.05	TRI® Raptor Abutment		5.0 mm	TiN	1
140CEV	Retentionshülse violett (starke Retention 2700g)			Nylon	4
140CET	Retentionshülse transparent (Standard Retention 1800g)			Nylon	4
140CER	Retentionshülse pink (leichte Retention 1200g)			Nylon	4
140CEG	Retentionshülse gelb (extra-leichte Retention 600g)			Nylon	4
192ECE	Patrizen Kit			Ti, Nylon	1
335SBC	Smart Box Kit			Ti, Nylon	1
144AE	Analog für Laborgebrauch			Edelstahl	2
044CAIN	Transfer für Abdruck			Edelstahl	2

*sterile

TRI®-Octa Prothetik
4.8 mmD Implantat Plattform

GINGIVAFORMER

Gingivaformer - steril


TOHC51-15


TOHC51-30

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TOSCS	Verschlussschraube	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
TOHC51-15	Gingivaformer	5.1 mm	1.5 mm	Ti-6Al-4V	1
TOHC51-30	Gingivaformer	5.1 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1

ABFORMKOMPONENTEN

Scankörper & Abdruckpfosten für Offene Löffel

TRI® 3D-Touch Impression - inklusive Halteschraube DTRS-TO05


TO05-51


DTRS-TO05

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TO05-51	Direkter Abdruckpfosten	5.1 mm		Ti-6Al-4V	1
DTRS-TO05	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

Gerades Abutment und Abdruckpfosten für Geschlossene Löffel

TRI® 2in1 Impression Abutments - inklusive Halteschraube RS-TO


TO10-51-ITC

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TO10-51-ITC	Indirekter Abdruckpfosten	5.1 mm		Ti-6Al-4V	1
RS-TO	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

IMPLANTATANALOGE


TOA

Artikelnummer		Material	Menge
TOA-1	Digital Implantat Analog	Ti-6Al-4V	1
TOA-5	Digital Implantat Analog (5er Packung)	Ti-6Al-4V	5

GH = Gingivahöhe

KOMPONENTEN FÜR ZEMENTIERTE RESTAURATIONEN

Gerade Abutments mit TRI® Friction - inklusive Halteschraube RS-TO


TO10-35-F


TO10-51-F

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TO10-35-F	Gerades Abutment mit TRI®-Friction	3.5 mm		Ti-6Al-4V	1
TO10-51-F	Gerades Abutment mit TRI®-Friction	5.1 mm		Ti-6Al-4V	1
RS-TO	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

Abgewinkelte Abutments mit TRI®-Friction - inklusive Halteschraube RS-TO


TO20-51-F

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TO20-51-F	Abgewinkelt Abutment 20° mit TRI®-Friction	5.1 mm		Ti-6Al-4V	1
RS-TO	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

KOMPONENTEN FÜR VERSCHRAUBTE RESTAURATIONEN

Verschraubbare Abutments für mehrgliedrige Restaurationen


TO40-16


TO40-30


TTA


MUA


MUA-IMPR


PCC

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TO40-16*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	1.6 mm	Ti-6Al-4V	1
TO40-30*	Verschraubbares Abutment, gerade	4.5 mm	3.0 mm	Ti-6Al-4V	1
HC-SRAS*	Einheilkappe für verschraubbares Abutment			Ti-6Al-4V	1
TTA	Titan-Abutment inkl. Halteschraube RS-TTA			Ti-6Al-4V	1
RS-TTA	Ersatz-Halteschraube für TTA			Ti-6Al-4V	1
RS-TTAL	Ersatz-Halteschraube lang für TTA			Ti-6Al-4V	1
MUA	Multi-Unit Digital Implantat Analog			Ti-6Al-4V	1
MUA-5	Multi-Unit Digital Implantat Analog			Ti-6Al-4V	5
MUA-IMPR	MUA - Direkter Abdruckpfosten & Scankörper			Ti-6Al-4V	1
RS-MUA-D-4	Ersatz-Halteschraube für MUA			Ti-6Al-4V	4
PCC	Ausbrennbares Kunststoffkäppchen inkl. Schraube RS-PCC			POM	1
RS-PCC	Ersatz-Halteschraube für PCC			Ti-6Al-4V	1
RS-PCC-Lab	Ersatz-Halteschraube - Laborgebrauch - Blau			Ti-6Al-4V	1

*sterile

DECKPROTHESENRESTAURATIONEN

TRI® Raptor Abutments - inklusive Patrizen Kit (Prod. Code 192ECE)




192ECE


144AE


044CAIN

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
130BFT.00	TRI® Raptor Abutment		0.0 mm	TiN	1
130BFT.01	TRI® Raptor Abutment		1.0 mm	TiN	1
130BFT.02	TRI® Raptor Abutment		2.0 mm	TiN	1
130BFT.03	TRI® Raptor Abutment		3.0 mm	TiN	1
130BFT.05	TRI® Raptor Abutment		5.0 mm	TiN	1
140CEV	Retentionshülse violett (starke Retention 2700g)			Nylon	4
140CET	Retentionshülse transparent (Standard Retention 1800g)			Nylon	4
140CER	Retentionshülse pink (leichte Retention 1200g)			Nylon	4
140CEG	Retentionshülse gelb (extra-leichte Retention 600g)			Nylon	4
192ECE	Patrizen Kit			Ti, Nylon	1
335SBC	Smart Box Kit			Ti, Nylon	1
144AE	Analog für Laborgebrauch			Edelstahl	2
044CAIN	Transfer für Abdruck			Edelstahl	2

KOMPONENTEN FÜR TRI+ DIGITAL CAD/CAM

CAD/CAM Abutments - inklusive Halteschraube RS-TN10



TO70-07-F


TO70-07-NE

Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge
TO70-07-F	Rotationsgesicherte Titan Klebebasis mit TRI®-Friction	5.1 mm	0.7 mm	Ti-6Al-4V	1
TO70-07-NE	Nicht-rotationsgesicherte Titan Klebebasis	5.1 mm	0.7 mm	Ti-6Al-4V	1
RS-TO	Ersatz-Halteschraube			Ti-6Al-4V	1

GH = Gingivahöhe

TRI® Chirurgie Kit
Übersicht



Chirurgie kit

TSK	TRI® Chirurgie Kit - Komplett
TSK-Tray	TRI® Chirurgie Kit - Kassette

Hilfsinstrumente

LD	Nr. 1	Lanzenbohrer
RB-2.3	Nr. 2	Rosenbohrer
DE	Nr. 3	Bohrer Verlängerung

Bohrer

TPD-2.3S	Nr. 4	Pilotbohrer - kurz - 2.3 mm
TPD-2.3L	Nr. 5	Pilotbohrer - lang - 2.3 mm
TND-3.3L	Nr. 6	TRI® Narrow Finalbohrer - lang - 2.4/2.8 mm
TAP3.3	Nr. 7	TRI® Narrow Knochengewindeschneider
SBD-3.7S	Nr. 8	3.7 Finalbohrer für weiche Knochen - kurz - 2.7/3.1 mmD
SBD-3.7L	Nr. 9	3.7 Finalbohrer für weiche Knochen- lang - 2.7/3.1 mmD
DBD-3.7L	Nr. 10	3.7 Finalbohrer für harte Knochen - lang - 2.9/3.6 mmD
TAP3.7	Nr. 11	3.7 Knochengewindeschneider
SBD-4.1S	Nr. 12	4.1 Finalbohrer für weiche Knochen - kurz - 3.0/3.4 mmD
SBD-4.1L	Nr. 13	4.1 Finalbohrer für weiche Knochen- lang - 3.0/3.4 mmD
DBD-4.1L	Nr. 14	4.1 Finalbohrer für harte Knochen - lang – 3.2/3.9 mmD
TAP4.1	Nr. 15	4.1 Knochengewindeschneider
SBD-4.7S	Nr. 16	4.7 Finalbohrer für weiche Knochen - kurz - 3.6/4.0 mmD
SBD-4.7L	Nr. 17	4.7 Finalbohrer für weiche Knochen - lang - 3.6/4.0 mmD
DBD-4.7L	Nr. 18	4.7 Finalbohrer für harte Knochen - lang – 3.8/4.6 mmD
TAP4.7	Nr. 19	4.7 Knochengewindeschneider
PP-L	Nr. 21	Paralellisierungspfosten - lang
CS-3.3*		3.3 Profilbohrer
CS-3.7*		3.7 Profilbohrer
CS-4.1*		4.1 Profilbohrer
CS-4.7*		4.7 Profilbohrer

Plattformbohrer

M-PFD-P37*	matrix® Plattformbohrer P37 (Inklusive Pin)
M-PFD-P45*	matrix® Plattformbohrer P45 (Inklusive Pin)

Eindrehwerkzeuge

VD -S	Performance Linie TRI®-Vent Eindrehwerkzeug- kurz
VD-L	Performance Linie TRI®-Vent Eindrehwerkzeug - lang
VD-S-TW*	Performance Linie TRI®-Vent Implant Dirver - kurz inkl. Drehmoment Ratsche
VD-L-TW*	Performance Linie TRI®-Vent Implant Dirver - lang inkl. Drehmoment Ratsche
ND-S	Performance Linie TRI®-Narrow Eindrehwerkzeug- kurz
ND-L	Performance Linie TRI®-Narrow Eindrehwerkzeug - lang
OD-S	Performance Linie TRI®-Octa Eindrehwerkzeug- kurz
OD-L	Performance Linie TRI®-Octa Eindrehwerkzeug - lang
MD-S-ISO	matrix® Eindrehwerkzeug - kurz
MD-L-ISO	matrix® Eindrehwerkzeug - lang
MD-S-TW*	matrix® Eindrehwerkzeug kurz inkl. Drehmoment Ratsche
MD-L-TW*	matrix® Eindrehwerkzeug lang inkl. Drehmoment Ratsche

Drehmoment Ratsche

TW	Drehmoment Ratsche
TW - Adapter	Drehmoment Ratsche Adapter

Prothetik Instrumente

PD-XS*	Eindrehwerkzeug - Extra kurz
PD-S	Eindrehwerkzeug - kurz
PD-L	Eindrehwerkzeug - lang
PD-ISO-S*	Eindrehwerkzeug für Winkelstück - kurz
PD-ISO-L*	Eindrehwerkzeug für Winkelstück - lang
PD-ISO-L-Ang*	abgewinkelter Sechskantschlüssel - lang
TORT	Entfernungsinstrument für TRI®-Octa Friction Abutments
TRT	Entfernungsinstrument für TRI®-Vent & Narrow Friction Abutments
487.ICE	TRI® Raptor Einbring- und Entfernungsinstrument

Bohrer-Stopp

TDS6*	Bohrer-Stop / 6 mm
TDS8*	Bohrer-Stop / 8 mm
TDS10*	Bohrer-Stop / 10 mm
TDS11*	Bohrer-Stop / 11 mm
TDS13*	Bohrer-Stop / 13 mm
TPDS*	Guided Surgery Hülse für TPD-2.3L


Prothetik Kit

PK	TRI® Prothetik-Kit (inklusive: PD-ISO-L, PD-L, PD-S, TORT, TRT, TW, TW-Adapter)
PK-Tray	Prosthetic Kit Kassette
PD-ISO-L*	Eindrehwerkzeug für Winkelstück - lang

* nicht im TSK enthalten

TRI® Surgical Kit
Bohrprotokolle

3.3 mmD




Lanzenbohrer

TPD-2.3L Pilotbohrer 2,3 mmD Optional mit Bohrer-Stop

WEICHER / HARTER KNOCHEN TND-3.3L 2.4/2.8 mmD Bohrer

HARTER KNOCHEN TAP-3.3 Knochengewinde-schneider für D1 Knochen

3.75 mmD



Lanzenbohrer

TPD-2.3L Pilotbohrer 2,3 mmD Optional mit Bohrer-Stop

WEICHER KNOCHEN SBD-3.7L FInalbohrer weicher Knochen 2,7/3,1 mmD

HARTER KNOCHEN DBD-3.7L Finalbohrer harter Knochen 2,9/3,6 mmD

HARTER KNOCHEN TAP-3.7 Knochengewinde-schneider für D1 Knochen

4.1 mmD



Lanzenbohrer

TPD-2.3L Pilotbohrer 2,3 mmD Optional mit Bohrer-Stop


SBD-3.7L FInalbohrer weicher Knochen 2,7/3,1 mmD

WEICHER KNOCHEN SBD-4.1L FInalbohrer weicher Knochen 3,0/3,4 mmD

HARTERE KNOCHEN DBD-4.1L Finalbohrer harter Knochen 3,2/3,9 mmD

HARTER KNOCHEN TAP-4.1 Knochengewinde-schneider für D1 Knochen

4.7 mmD



Lanzenbohrer

TPD-2.3L Pilotbohrer 2,3 mmD Optional mit Bohrer-Stop

SBD-3.7L Finalbohrer weicher Knochen 2,7/3,1 mmD


SBD-4.1L Finalbohrer weicher Knochen 3,0/3,4 mmD

WEICHER KNOCHEN SBD-4.7L Finalbohrer weicher Knochen 3,6/4,0 mmD

HARTER KNOCHEN DBD-4.7L Finalbohrer harter Knochen 3,8/4,5 mmD

HARTER KNOCHEN TAP-4.7 Knochengewinde-schneider für D1 Knochen


Bohrer & Implantatlängen



Dreh-momente



TRX Guided Surgery Kit Übersicht



TRX Geführtes Chirurgie Tray

TRX	TRX Geführtes Chirurgie Tray - Komplett
TRX-Tray	TRX Geführtes Chirurgie Tray - Kassette

Mukosastanze

GMP-3.3	Geführte Mukosastanze Ø3.3mm	●
GMP-3.7	Geführte Mukosastanze Ø3.7mm	○
GMP-4.1	Geführte Mukosastanze Ø4.1mm	●
GMP-4.7	Geführte Mukosastanze Ø4.7mm	●

Bohrer

GD-3.3-S	Geführter Bohrer Ø3.3mm Kurz	●
GD-3.3-M	Geführter Bohrer Ø3.3mm Medium	●
GD-3.3-L	Geführter Bohrer Ø3.3mm Lang	●
GD-3.3-XL	Geführter Bohrer Ø3.3mm Extra Lang	●
GD-3.7-S	Geführter Bohrer Ø3.7mm Kurz	○
GD-3.7-M	Geführter Bohrer Ø3.7mm Medium	○
GD-3.7-L	Geführter Bohrer Ø3.7mm Lang	○
GD-3.7-XL	Geführter Bohrer Ø3.7mm Extra Lang	○
GD-4.1-S	Geführter Bohrer Ø4.1mm Kurz	●
GD-4.1-M	Geführter Bohrer Ø4.1mm Medium	●
GD-4.1-L	Geführter Bohrer Ø4.1mm Lang	●
GD-4.1-XL	Geführter Bohrer Ø4.1mm Extra Lang	●
GD-4.7-S	Geführter Bohrer Ø4.7mm Kurz	●
GD-4.7-M	Geführter Bohrer Ø4.7mm Medium	●
GD-4.7-L	Geführter Bohrer Ø4.7mm Lang	●
GD-4.7-XL	Geführter Bohrer Ø4.7mm Extra Lang	●
GD-Bone-Clearance*	Geführte Bohrung zur Knochenfreilegung	

Profilbohrer/Versenker

GCS-3.3	Geführter Profilbohrer/Versenker Ø3.3mm	●
GCS-3.7	Geführter Profilbohrer/Versenker Ø3.7mm	○
GCS-4.1	Geführter Profilbohrer/Versenker Ø4.1mm	●
GCS-4.7	Geführter Profilbohrer/Versenker Ø4.7mm	●

Einbringpfosten

GIM-BLM*	Geführter Einbringpfosten Bone-Level matrix®
GIM-TLM*	Geführter Einbringpfosten Tissue-Level matrix®
GIM-Narrow*	Geführter Einbringpfosten Narrow performance Linie
GIM-Vent*	Geführter Einbringpfosten Vent performance Linie
GIM-BLM-ISO*	Geführter Einbringpfosten Bone-Level matrix® ISO
GIM-TLM-ISO*	Geführter Einbringpfosten Tissue-Level matrix® ISO
GIM-Narrow-ISO*	Geführter Einbringpfosten Narrow performance ISO
GIM-Vent-ISO*	Geführter Einbringpfosten Vent performance ISO

Fixationspin/Bohrer

GFP	Fixationspin
GFP-Drill	Fixationspin Bohrer

Hülse

GFP-Sleeve*	Fixationspin Hülse
GS*	Führungshülse

Drehmoment Ratsche

TW	Drehmoment Ratsche
TW-Adapter	Drehmoment Ratsche Adapter

Diverses

DE	Bohrer Verlängerung
PD-ISO-L	Prothetik Eindrehwerkzeug für Winkelstück - Lang
PD-XS*	Prothetik Eindrehwerkzeug - Extra Kurz
GRT-Sleeveless*	Guided Reamer (für Schablonen ohne Hülsen)
M-P45-Shaper*	matrix® P45 Shaper


*nicht im TRX Kit enthalten

TRX Drill Bohrprotokolle


Verwenden Sie das entsprechende Bohrprotokoll je nach Durchmesser des Implantats

3.3 mm | 3.7 mm | 4.1 mm | 4.7 mm


Implantatlänge 6.5mmL




Implantatlänge 8mmL




Implantatlänge 10mmL




Implantatlänge 11mmL




Implantatlänge 11.5mmL




Implantatlänge 13mmL (Protokoll 1)




Implantatlänge 13mmL (Protokoll 2)



Implantatlänge 16mmL



TRX Farbkodierung & Bohrprotokolle





*nur für TLM-33-11-P37 & TN33M11
**Zweites Bohrprotokoll

TRI® Pod Handling



Schritt 1
Deckel öffnen



Schritt 2
Implantat drehen



Schritt 3
Verschlussschraube entfernen

3 Optionen für die Implantatinsertion



Ratsche



Winkelstück




von Hand

WER ES BERÜHRT, WIRD **ES LIEBEN.**

Das kontaktlose Verpackungskonzept TRI® Pod ermöglicht es, das Implantat mit dem chirurgischen Instrument direkt und in einem einzigen Schritt zu greifen und garantiert zugleich die höchste Reinheit der TRI® SBA Oberfläche. Eine wahre Designinnovation, die Ihren Behandlungsablauf beschleunigt und optimiert.
Wer es berührt, wird es lieben!

Performance Line Apps für Digitale Exzellenz



performance LINIE
DIGITALE APPS
JETZT VERFÜGBAR

SCAN BRIDGE
ScanBridge

TRX
Guided Surgery

DIRECT ON MUA
Direct on MUA

LAB DESIGN
Lab Design

Erleben Sie nahtlose Implantologie mit den **digitalen Apps der TRI® Performance Line**, wo Bone-Level- und Tissue-Level-Implantate auf die smarte Einfachheit digitaler Technologie treffen. Entwickelt für perfekte Ergebnisse im Front- und Seitenzahnbereich, werden unsere TRI®-Narrow, TRI®-Vent und TRI®-Octa Linien jetzt durch digitale Anwendungen ergänzt, die Effizienz und ästhetische Flexibilität verkörpern. Optimieren Sie Ihren Workflow und verbessern Sie Präzision und Ergebnisse mit digitalen Lösungen, die die Patientenversorgung und die Praxisleistung neu definieren.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN, SCANNEN SIE DEN QR-CODE

TRI®
Switzerland
Infoline Europe: 00800 3313 3313
Infoline USA: (949) 676-7383
www.tri.swiss

Alle in diesem Dokument verwendeten Logos und Marken in diesem Dokument sind, soweit nicht anders vermerkt im Besitz der **TRI® Dental Implants Int. AG.**

2026-10-TRI®-Performance-Linie-Catalog-DE-01

CE 0297 | FDA Registered

LIMITED Lifetime Warranty